

2026

LISTE DE PRIX UBG CANADA

Révisé: 12 octobre, 2026

supreme

www.supremem.com



AMBIANCE®

FOYERS | GRILS

www.foyersambiance.com

TABLE DES MATIÈRES

Astra 18		Élégance 42 ST II	
Traditionnel	3	Traditionnel Rectangulaire	29
Contemporain	4	Traditionnel Arquée	30
Astra 24		Contemporain Rectangulaire	31
Traditionnel	5	Contemporain Arquée	32
Contemporain	6		
Astra 32		Flair 25	33
Traditionnel	7	Flair 29	34
Contemporain	8	Flair 34	35
Astra 38			
Traditionnel	9	Fusion 18	36
Contemporain	10	Fusion 24	37
Astra Duo 38 II			
Traditionnel	11	Lumis 16 Rectangulaire	38
Contemporain	12	Lumis 16 Arqué	39
		Lumis 22 Rectangulaire	40
Wayland 32	13	Lumis 22 Arqué	41
Wayland 38	14	Lumis 32	42
Élégance 30		Novo 18	43
Traditionnel	15	Novo 24	44
Contemporain	16	Novo 38	45
Élégance 36			
Traditionnel Rectangulaire	17	Collection Porte-Bûches	46
Traditionnel Arqué	18		
Contemporain Rectangulaire	19	Pièces de remplacement	
Contemporain Arqué	20	Série Astra	47
Élégance 40		Astra Duo	48
Traditionnel Rectangulaire	21	Série Élégance	49
Traditionnel Arqué	22	Élégance ST 42	50
Contemporain Rectangulaire	23	Série Flair	51
Contemporain Arqué	24	Série Fusion	52
Élégance 42		Série Lumis	53
Traditionnel Rectangulaire	25	Série Novo	54
Traditionnel Arqué	26	Divers	55
Contemporain Rectangulaire	27		
Contemporain Arqué	28	Programme de transport	56



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	18AT-01	Astra 18 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,950.00
*	18SF7010	Coupe-feu radiant de toit Suprême	Sans Frais
*	18ATFA-11	Façade Traditionnelle – Noir Métallique	\$ 380.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	18AT-01	Astra 18 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,950.00
*	18SF7010	Coupe-feu radiant de toit Suprême	Sans Frais
*	18ATFA-12	Façade Contemporaine – Noir Métallique	\$ 260.00
*	KG560	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées	\$ 230.00
*	UCAC6	Conduit isolé 6 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 185.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	24AT-01	Astra 24 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,480.00
*	24ATFA-11	Façade Traditionnelle – Noir Métallique	\$ 400.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	24AT-01	Astra 24 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,480.00
*	24ATFA-12	Façade Contemporaine – Noir Métallique	\$ 270.00
*	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i>	\$ 255.00
*	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	32AT-01	Astra 32 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,360.00
*	3238ATFA-11	Façade Traditionnelle– Noir Métallique	\$ 460.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	32AT-01	Astra 32 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,360.00
*	3238ATFA-12	Façade Contemporaine – Noir Métallique	\$ 335.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i>	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	38AT-01	Astra 38 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,760.00
*	3238ATFA-11	Façade Traditionnelle – Noir Métallique	\$ 460.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	38AT-01	Astra 38 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,760.00
*	3238ATFA-12	Façade Contemporaine – Noir Métallique	\$ 335.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles noires	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	38ATD_II-01	Astra Duo 38 II – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais inclus</i>	\$ 6,995.00
*	38ATDFA_II-11	Façades Traditionnelles – Noir Métallique (les deux façades sont <i>incluses</i>)	\$ 930.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00

Remarque : En raison de mises à jour liées à la recertification, l'Astra Duo 38 II est désormais configuré sans ventilateurs et est certifié comme appareil à taux de combustion unique.



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	38ATD_II-01	Astra Duo 38 II – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais inclus</i>	\$ 6,995.00
*	38ATDFA_II-12	Façades Contemporaines – Noir Métallique <i>(les deux façades sont incluses)</i>	\$ 680.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles noires	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00

Remarque : En raison de mises à jour liées à la recertification, l'Astra Duo 38 II est désormais configuré sans ventilateurs et est certifié comme appareil à taux de combustion unique.



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	32SF	Wayland 32 – pierre à savon <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,695.00
	32SFC	Wayland 32 – fonte <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,695.00
*	3238WL-P11	Wayland 32 façade et porte traditionnelles – Noir Métallique	\$ 2,600.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	38SF	Wayland 38 – pierre à savon <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,145.00
	38SFC	Wayland 38 – fonte <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,145.00
*	3238WL-P11	Wayland 38 façade et porte traditionnelles – Noir Métallique	\$ 2,600.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION



Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0400	Élégance 30 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,750.00
*	18SF7010	Coupe-feu radiant de toit Suprême	Sans Frais
*	UWA400	Façade Traditionnelle Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 380.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0400	Élégance 30 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,750.00
*	18SF7010	Coupe-feu radiant de toit Suprême	Sans Frais
*	UWA420	Façade Contemporaine Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 260.00
*	KG560	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées	\$ 230.00
*	UCAC6	Conduit isolé 6 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 185.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0100	Élégance 36 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / thermodisque inclus</i>	\$ 4,195.00
*	UWA500	Façade Traditionnelle Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 400.00
ACCESSOIRES	165CFM_BLW_KIT	Ensemble de ventilation <i>Ventilateur tangentiel de 165 PCM / contrôle de vitesse variable mural / filage inclus</i>	\$ 445.00
	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0110	Élégance 36 Arqué – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / thermodisque inclus</i>	\$ 4,195.00
*	UWA510	Façade Traditionnelle Arquée – Noir Métallique	\$ 400.00
ACCESSOIRES	165CFM_BLW_KIT	Ensemble de ventilation <i>Ventilateur tangentiel de 165 PCM / contrôle de vitesse variable mural / filage inclus</i>	\$ 445.00
	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0100	Élégance 36 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / thermodisque inclus</i>	\$ 4,195.00
*	UWA520	Façade Contemporaine Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 270.00
*	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles noires	\$ 255.00
*	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	165CFM_BLW_KIT	Ensemble de ventilation <i>Ventilateur tangentiel de 165 PCM / contrôle de vitesse variable mural / filage inclus</i>	\$ 445.00
	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0110	Élégance 36 Arqué – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / thermodisque inclus</i>	\$ 4,195.00
*	UWA530	Façade Contemporaine Arquée – Noir Métallique	\$ 260.00
*	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles noires	\$ 255.00
*	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi - <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	165CFM_BLW_KIT	Ensemble de ventilation <i>Ventilateur tangentiel de 165 PCM / contrôle de vitesse variable mural / filage inclus</i>	\$ 445.00
	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0200	Élégance 40 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,995.00
*	UWA600	Façade Traditionnelle Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 460.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0210	Élégance 40 Arqué – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,995.00
*	UWA610	Façade Traditionnelle Arquée – Noir Métallique	\$ 460.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0200	Élégance 40 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,995.00
*	UWA620	Façade Contemporaine Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 335.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i>	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0210	Élégance 40 Arqué – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,995.00
*	UWA630	Façade Contemporaine Arquée – Noir Métallique	\$ 335.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i>	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0300	Élégance 42 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,560.00
*	UWA600	Façade Traditionnelle Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 460.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



AMBIANCE®
FIREPLACES & GRILLS

MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0310	Élégance 42 Arqué – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,560.00
*	UWA610	Façade Traditionnelle Arquée – Noir Métallique	\$ 460.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0300	Élégance 42 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,560.00
*	UWA620	Façade Contemporaine Rectangulaire – Noir Métallique	\$ 335.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i>	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0310	Élégance 42 Arqué – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,560.00
*	UWA630	Façade Contemporaine Arquée – Noir Métallique	\$ 335.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles noires	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0500_II	Élégance 42 ST II – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais inclus</i>	\$ 6,590.00
*	UWA700_II	Façades Traditionnelles – Noir Métallique (<i>les deux façades sont incluses</i>)	\$ 930.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00

Remarque : En raison de mises à jour liées à la recertification, l'Élégance 42 ST II est désormais configuré sans ventilateurs et est certifié comme appareil à taux de combustion unique.



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0510_II	Élégance 42 ST II Arquée – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais inclus</i>	\$ 6,590.00
*	UWA710_II	Façades Arquées – Noir Métallique (les deux façades sont <i>incluses</i>)	\$ 930.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00

Remarque : En raison de mises à jour liées à la recertification, l'Élégance 42 ST II est désormais configuré sans ventilateurs et est certifié comme appareil à taux de combustion unique.



AMBIANCE
FIREPLACES | GRILLS

MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0500_II	Élégance 42 ST II – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais inclus</i>	\$ 6,590.00
*	UWA720_II	Façades Contemporaines – Noir Métallique <i>(les deux façades sont incluses)</i>	\$ 680.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i>	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00

Remarque : En raison de mises à jour liées à la recertification, l'Élégance 42 ST II est désormais configuré sans ventilateurs et est certifié comme appareil à taux de combustion unique.



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW0510_II	Élégance 42 ST II Arquée – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais inclus</i>	\$ 6,590.00
*	UWA730_II	Façades Arquées – Noir Métallique (les deux façades sont incluses)	\$ 680.00
*	VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES		
OPTION 1	KG550	Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles noires	\$ 255.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
OPTION 2	LV32	Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire	\$ 470.00
	UCAC8	Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i>	\$ 220.00
ACCESSOIRES	SU250_INL	Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM <i>inclus</i>	\$ 870.00
	UCAC5	Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i>	\$ 320.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	6CON	Connecteur de gaine à cheminée isolée	\$ 155.00

Remarque : En raison de mises à jour liées à la recertification, l'Élégance 42 ST II est désormais configuré sans ventilateurs et est certifié comme appareil à taux de combustion unique.



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW1000	Flair 25 Insert à bois rectangulaire – Noir Métallique <i>Plaques en stéatite</i>	\$ 2,875.00
*	UWB200	Façade 28 po X 20 po – Noir Métallique	\$ 360.00
ACCESSOIRES	16INFA_ML44-01	Moulure de calibre 44" x 28" – Noir Métallique	\$ 255.00
	16INFA_ML50-01	Moulure de calibre 50" x 30" – Noir Métallique	\$ 285.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW1100	Flair 29 Insert à bois rectangulaire – Noir Métallique <i>Plaques en stéatite</i>	\$ 3,065.00
*	UWB300	Façade rectangulaire 31.88" x 21.63" – Noir Métallique	\$ 395.00
ACCESSOIRES	22INFA_ML44-01	Moulure de calibre 44" x 28" – Noir Métallique	\$ 255.00
	22INFA_ML50-01	Moulure de calibre 50" x 30" – Noir Métallique	\$ 285.00
	22INFA_ML58-01	Moulure de calibre 58" x 34" – Noir Métallique	\$ 325.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure - 10 pi	\$ 210.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	UW1200	Flair 34 – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / 2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,950.00
*	UWB400	Façade 37 po X 25,5 po – Noir Métallique	\$ 515.00
ACCESSOIRES	32INFA_ML42-01	Moulure de calibre 12, 42 po x 30 po – Noir Métallique	\$ 260.00
	32INFA_ML47-01	Moulure de calibre 12, 47 po x 35 po – Noir Métallique	\$ 300.00
	UWB401	Ensemble d'extension pour façade Flair 34 – 3 po	\$ 83.00
	UWB402	Ensemble d'extension pour façade Flair 34 – 4 po	\$ 100.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00



MANUEL D'INSTALLATION



Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	18FN-01	Fusion 18 – Noir Métallique <i>2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,195.00

VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES

*	18FNFA-01-34	Façade 34 po x 23 po	\$ 305.00
*	18FNFA-01-36	Façade 36 po x 24 po	\$ 340.00
ACCESSOIRES	18FNFA_ML42-01	Moulure spéciale 42 po x 30 po x 1 po – <i>commander avec 18FNFA-01-36</i>	\$ 255.00
	18FN1210	Grille de barbecue	\$ 290.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	24FN-01	Fusion 24 – Noir Métallique <i>2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,540.00

VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES

*	24FNFA-01-38	Façade 38 po x 24 po	\$ 330.00
*	24FNFA-01-42	Façade 42 po x 28 po	\$ 380.00
ACCESSOIRES	24FN1210	Grille de barbecue	\$ 295.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00



 Requis

	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	16LM-01	Lumis 16 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 30 CFM / contrôle de vitesse variable et interrupteur marche/arrêt</i>	\$ 3,225.00
	16LMFA-01	Façade Rectangulaire 28 po x 19 3/4 po – Noir Métallique	\$ 400.00
ACCESSOIRES	16INFA_ML44-01	Moulure de calibre 44” x 28” – Noir Métallique	\$ 255.00
	16INFA_ML50-01	Moulure de calibre 50” x 30” – Noir Métallique	\$ 285.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l’ensemble d’air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d’air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	IN_ARM_CAB_KIT	Ensemble de câble blindé pour encastrables (Lumis 16 / 22)	\$ 180.00



***** Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	16LM-51	Lumis 16 Arqué – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 30 CFM / contrôle de vitesse variable et interrupteur marche/arrêt</i>	\$ 3,225.00
*	16LMFA-51	Façade Arquée 28 po x 20 3/4 po – Noir Métallique	\$ 495.00
ACCESSOIRES	16INFA_ML44-01	Moulure de calibre 44" x 28" – Noir Métallique	\$ 255.00
	16INFA_ML50-01	Moulure de calibre 50" x 30" – Noir Métallique	\$ 285.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	IN_ARM_CAB_KIT	Ensemble de câble blindé pour encastrables (Lumis 16 / 22)	\$ 180.00



 Requis

	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	22LM-01	Lumis 22 Rectangulaire – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 90 CFM / contrôle de vitesse variable et interrupteur marche/arrêt</i>	\$ 3,440.00
	22LMFA-01	Façade Rectangulaire 31 7/8 po x 21 3/8 po – Noir Métallique	\$ 450.00
ACCESSOIRES	22INFA_ML44-01	Moulure de calibre 44” x 28” – Noir Métallique	\$ 255.00
	22INFA_ML50-01	Moulure de calibre 50” x 30” – Noir Métallique	\$ 285.00
	22INFA_ML58-01	Moulure de calibre 58” x 34” – Noir Métallique	\$ 325.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	IN_ARM_CAB_KIT	Ensemble de câble blindé pour encastrables (Lumis 16 / 22)	\$ 180.00



* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	22LM-51	Lumis 22 – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 90 CFM / contrôle de vitesse variable et interrupteur marche/arrêt</i>	\$ 3,440.00
*	22LMFA-51	Façade Arquée 31 7/8 po x 22 3/8 po – Noir Métallique	\$ 545.00
ACCESSOIRES	22INFA_ML44-01	Moulure de calibre 44" x 28" – Noir Métallique	\$ 255.00
	22INFA_ML50-01	Moulure de calibre 50" x 30" – Noir Métallique	\$ 285.00
	22INFA_ML58-01	Moulure de calibre 58" x 34" – Noir Métallique	\$ 325.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	IN_ARM_CAB_KIT	Ensemble de câble blindé pour encastrables (Lumis 16 / 22)	\$ 180.00



* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	32LM-01	Lumis 32 – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,150.00
*	32LMFA-01	Façade 37 po x 25,5 po – Noir Métallique	\$ 565.00
ACCESSOIRES	32INFA_ML42-01	Moulure de calibre 12, 42 po x 30 po – Noir Métallique	\$ 260.00
	32INFA_ML47-01	Moulure de calibre 12, 47 po x 35 po – Noir Métallique	\$ 300.00
	32LMFA_3EXT	Ensemble d'extension pour façade Lumis 32 – 3 po	\$ 90.00
	32LMFA_4EXT	Ensemble d'extension pour façade Lumis 32 – 4 po	\$ 105.00
	ADP4_IN	Adaptateur pour l'ensemble d'air frais	\$ 90.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	18NV-11	Novo 18 – fonte – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,675.00
	18NV-21	Novo 18 – pierre à savon – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 3,675.00

ACCESSOIRES	18ST2321	Plaque en stéatite	\$ 550.00
	18NVPD_01	Podium d'élévation	\$ 550.00
	NV_55TB	Table Universelle (large) pour Novo – 55 po x 26.5 po x 16 po	\$ 1,060.00
	NV_40TB	Table Universelle (petite) pour Novo – 40 po x 26.5 po x 12.5 po	\$ 970.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	ADP4_NV	Adaptateur pour prise d'air extérieure	\$ 105.00

* CHOIX DE MATÉRIAU - CHAMBRE DE COMBUSTION

PLAQUES DE PIERRE À SAVON	PLAQUES EN FONTE RÉVERSIBLES	
	CANNELÉ	BRIQUE



MANUEL D'INSTALLATION



Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	24NV-11	Novo 24 – fonte – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,150.00
	24NV-21	Novo 24 – pierre à savon – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 4,150.00
ACCESSOIRES	24ST2321	Dessus en stéatite 40 ^e Anniversaire	\$ 605.00
	NV_55TB	Table Universelle (large) pour Novo – 55 po x 26.5 po x 16 po	\$ 1,060.00
	NV_40TB	Table Universelle (petite) pour Novo – 40 po x 26.5 po x 12.5 po	\$ 970.00
	24NVPD_01	Podium d'élévation	\$ 595.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	ADP4_NV	Adaptateur pour prise d'air extérieure	\$ 105.00

*

CHOIX DE MATÉRIAU - CHAMBRE DE COMBUSTION

PLAQUES DE PIERRE À SAVON	PLAQUES EN FONTE RÉVERSIBLES	
	CANNELÉ	BRIQUE



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

*	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
	38NV-11	Novo 38 – fonte – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,050.00
	38NV-21	Novo 38 – pierre à savon – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / 2 ventilateurs de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i>	\$ 5,050.00
ACCESSOIRES	38ST2321	Plaque supérieure extérieure en stéatite – Novo 38	\$ 630.00
	38NVPD_01	Podium d'élévation	\$ 700.00
	NV_55TB	Table Universelle (large) pour Novo – 55 po x 26.5 po x 16 po	\$ 1,060.00
	NV_40TB	Table Universelle (petite) pour Novo – 40 po x 26.5 po x 12.5 po	\$ 970.00
	UPEA4	Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi	\$ 210.00
	UPEA4_25	Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi	\$ 295.00
	ADP4_NV	Adaptateur pour prise d'air extérieure	\$ 105.00
* CHOIX DE MATÉRIAU - CHAMBRE DE COMBUSTION			
PLAQUES DE PIERRE À SAVON		PLAQUES EN FONTE RÉVERSIBLES	
		CANNELÉ	BRIQUE

Découvrez notre collection polyvalente de porte-bûches, disponible en quatre designs uniques. Chaque modèle, d'une hauteur de 42 pouces, intègre un tiroir coulissant pratique à la base, mesurant 16,5 pouces de large sur 16 pouces de profondeur. Alliant style et fonctionnalité, cet accessoire élégant est la solution idéale pour ranger vos bûches et accessoires avec soin et sophistication.



Tiroir coulissant



ESSEK
42LR-11

KANIK
42LR-41

TROGO
42LR-31

LYPSI
42LR-21

CODE DE PRODUIT		DESCRIPTION	COÛT NET
ACCESSOIRES	42LR-11	ESSEK porte-bûches avec tiroir coulissant	\$ 332.50
	42LR-21	LYPSI porte-bûches avec tiroir coulissant	\$ 371.00
	42LR-31	TROGO porte-bûches avec tiroir coulissant	\$ 371.00
	42LR-41	KANIK porte-bûches avec tiroir coulissant	\$ 371.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SFC0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5000-01	Contrôle de l'air de combustion	\$ 285.00
165CFM_TAN_BLR_BRK	Ventilateur tangentiel 165 PCM de remplacement	\$ 380.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 120VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.875 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_24.875X14.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 24	\$ 400.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 32/38	\$ 450.00
18SFC1175	Plaque en fonte – Astra 18	\$ 170.00
18SF1150	Déflexeur – Astra 18	\$ 360.00
18SF1161	Plaque de fond – Astra 18	\$ 205.00
24SFC1175	Plaque en fonte – Astra 24	\$ 170.00
24SF1150	Déflexeur – Astra 24	\$ 385.00
24SF1161	Plaque de fond – Astra 24	\$ 205.00
32SFC1175	Plaque en fonte – Astra 32	\$ 245.00
32SF1150	Déflexeur – Astra 32	\$ 395.00
32SF1161	Plaque de fond – Astra 32	\$ 205.00
38SFC1175	Plaque en fonte – Astra 38	\$ 245.00
38SF1150	Déflexeur – Astra 38	\$ 395.00
38SF1161	Plaque de fond – Astra 38	\$ 205.00
CM1210	Couvercle de ramonage	\$ 90.00
CM0301-01	Bavette à cendres amovible	\$ 90.00
LV3120	Grille carrée 10 po x 10 po – Noir Métallique	\$ 80.00
LV3220	Grille linéaire 33.25 po x 6.25 po – Noir Métallique	\$ 185.00
SF2290	Ensemble d'installation pour condominium (<i>traditionnelle seulement</i>)	\$ 40.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12 oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
WIRE_HARN_SF	Faisceau de câblage	\$ 45.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SFC0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5300-01	Contrôle de l'air de combustion	\$ 285.00
55CFM_CEN_BLW_TER	Ventilateur de 55 PCM de remplacement	\$ 260.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 120VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.875 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 32/38	\$ 450.00
38SFC1175	Plaque en fonte – Astra 38 Duo	\$ 245.00
38SFD1150	Déflexeur – Astra 38 Duo	\$ 430.00
38SFD1161	Plaque de fond – Astra 38 Duo	\$ 235.00
CM0301-01	Bavette à cendres amovible	\$ 90.00
LV3120	Grille carrée 10 po x 10 po – Noir Métallique	\$ 80.00
LV3220	Grille linéaire 33.25 po x 6.25 po – Noir Métallique	\$ 185.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12 oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
WIRE_HARN_SFD	Faisceau de câblage	\$ 45.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SF0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5000-01	Contrôle de l'air de combustion	\$ 285.00
165CFM_TAN_BLR_BRK	Ventilateur tangentiel 165 PCM de remplacement	\$ 380.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 120VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_24.875X14.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Élégance 36	\$ 400.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Élégance 40/42	\$ 450.00
18SF1175	Plaque de pierre à savon – Élégance 30	\$ 165.00
18SF1150	Déflexeur – Élégance 30	\$ 360.00
18SF1161	Plaque de fond – Elegance 30	\$ 205.00
24SF1175	Plaque de pierre à savon – Élégance 36	\$ 170.00
24SF1150	Déflexeur – Élégance 36	\$ 385.00
24SF1161	Plaque de fond – Elegance 36	\$ 205.00
32SF1175	Plaque de pierre à savon – Élégance 40	\$ 215.00
32SF1150	Déflexeur – Élégance 40	\$ 395.00
32SF1161	Plaque de fond – Elegance 40	\$ 205.00
38SF1175	Plaque de pierre à savon – Élégance 42	\$ 195.00
38SF1150	Déflexeur – Élégance 42	\$ 395.00
38SF1161	Plaque de fond – Elegance 42	\$ 205.00
CM1210	Couvercle de ramonage	\$ 90.00
CM0301-01	Bavette à cendres amovible	\$ 90.00
LV3120	Grille 10 po x 10 po – Noir Métallique	\$ 80.00
LV3220	Grille linéaire 33.25 po x 6.25 po – Noir Métallique	\$ 185.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12 oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
WIRE_HARN_SF	Faisceau de câblage	\$ 45.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SF0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5300-01	Contrôle de l'air de combustion	\$ 285.00
55CFM_CEN_B LW_TER	Ventilateur de 55 PCM de remplacement	\$ 260.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 120VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.875 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 32/38	\$ 450.00
38SF1175	Plaque en pierre de savon – Élé gance ST 42	\$ 195.00
38SFD1150	Déflex teur – Élé gance ST 42	\$ 430.00
38SFD1161	Plaque de fond – Élé gance ST 42	\$ 235.00
CM0301-01	Bavette à cendres amovible	\$ 90.00
LV3120	Grille carrée 10 po x 10 po – Noir Métallique	\$ 80.00
LV3220	Grille linéaire 33.25 po x 6.25 po – Noir Métallique	\$ 185.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12 oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
WIRE_HARN_SFD	Faisceau de câblage	\$ 45.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SF0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
IN1110	Connecteur de gaine 5 pouces – Lumis 16/22 / Flair 25/29	\$ 125.00
IN1120	Connecteur de gaine 6 pouces	\$ 135.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 102VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_16.50X11.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Lumis 16 / Flair 25	\$ 215.00
PYRO_18.75X13.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Lumis 22 / Flair 29	\$ 355.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Flair 34 / Lumis 32	\$ 450.00
PA5400-01	Contrôle de l'air de combustion – Lumis 16 / Flair 25	\$ 285.00
PA5100-01	Contrôle de l'air de combustion – Lumis 22 / Flair 29	\$ 285.00
PA5200-01	Contrôle de l'air de combustion – Lumis 32 / Flair 34	\$ 285.00
16IN1175 (2x)	Plaque de pierre à savon (ARRIÈRE) – Flair 25	\$ 140.00/ea
16IN1176 (2x)	Plaque de pierre à savon (LATÉRAL) – Flair 25	\$ 135.00/ea
16IN1150	Déflexeur – Lumis 16 / Flair 25	\$ 335.00
16IN1161	Plaque de fond – Lumis 16 / Flair 25	\$ 205.00
22IN1175 (3x)	Plaque de pierre à savon – Flair 29	\$ 170.00/ea
22IN1150	Déflexeur – Lumis 22 / Flair 29	\$ 350.00
22IN1161	Plaque de fond – Lumis 22 / Flair 29	\$ 205.00
32SF1175	Plaque de pierre à savon – Flair 34 / Élégance 40	\$ 215.00
32SF1150	Déflexeur – Astra 32 / Lumis 32 / Flair 34	\$ 395.00
32IN1161	Plaque de fond – Flair 34	\$ 205.00
CM1210	Couvercle de ramonage	\$ 90.00
POWR_CORD	Cordon électrique 7 pi	\$ 20.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
IN_LVL_LEGS	Niveleur avec base hexagonale 3/8 po - 16 po x 2 po	\$ 15.00
WIRE_HARN_IN	Faisceau de câblage	\$ 45.00
55CFM_CEN_BLW_TER	Ventilateur à hélice 115VAC, 60Hz, 19W (Lumis 32 / Flair 34)	\$ 260.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SFC0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5100-01	Contrôle de l'air de combustion – Fusion 18	\$ 285.00
PA4100-01	Contrôle de l'air de combustion – Fusion 24 (S/N 1000–2204)	\$ 285.00
PA5000-01	Contrôle de l'air de combustion – Fusion 24 (S/N 2205 & plus)	\$ 285.00
IN1110	Connecteur de gaine 5 pouces	\$ 125.00
55CFM_CEN_BLW_TER	Ventilateur à hélice 115VAC, 60Hz, 19W	\$ 260.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 102VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_20.25X12.125	Vitre de remplacement Pyroceram III – Fusion 18	\$ 350.00
PYRO_24.875X14.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Fusion 24	\$ 400.00
18FN1150	Déфлекteur – Fusion 18	\$ 360.00
18FN1161	Plaque de fond – Fusion 18	\$ 205.00
24FN1150	Déфлекteur – Fusion 24	\$ 380.00
24FN1161	Plaque de fond – Fusion 24	\$ 205.00
CM1210	Couvercle de ramonage	\$ 90.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
POWR_CORD	Cordon électrique 7 pi	\$ 20.00
IN_LVL_LEGS	Niveleur avec base hexagonale 3/8 po - 16 po x 2 po	\$ 15.00
WIRE_HARN_IN	Faisceau de câblage	\$ 45.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SFC0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5400-01	Contrôle de l'air de combustion – Lumis 16 / Flair 25	\$ 285.00
PA5100-01	Contrôle de l'air de combustion – Lumis 22 / Flair 29	\$ 285.00
PA5200-01	Contrôle de l'air de combustion – Lumis 32 / Flair 34	\$ 285.00
30CFM_TAN_BLW_RH	Ventilateur tangentiel 30 PCM de remplacement (Droit) – Lumis 16	\$ 250.00
30CFM_TAN_BLW_LH	Ventilateur tangentiel 30 PCM de remplacement (Gauche) – Lumis 16	\$ 250.00
90CFM_TAN_BLW_RH	Ventilateur tangentiel 90 PCM de remplacement (Droit) – Lumis 22	\$ 290.00
90CFM_TAN_BLW_LH	Ventilateur tangentiel 90 PCM de remplacement (Gauche) – Lumis 22	\$ 290.00
IN1110	Connecteur de gaine 5 pouces – Lumis 16/22 / Flair 25/29	\$ 125.00
IN1120	Connecteur de gaine 6 pouces – Lumis 32 / Flair 34	\$ 135.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 102VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_16.50X11.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Lumis 16 / Flair 25	\$ 215.00
PYRO_18.75X13.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Lumis 22 / Flair 29	\$ 355.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Lumis 32 / Flair 34	\$ 450.00
16INC1175 (1x)	Panneau en fonte (ARRIÈRE) – Lumis 16	\$ 160.00/ea
16INC1176 (2x)	Panneau en fonte (LATÉRAL) – Lumis 16	\$ 135.00/ea
16IN1150	Déflexeur – Lumis 16 / Flair 25	\$ 335.00
16IN1161	Plaque de fond – Lumis 16 / Flair 25	\$ 205.00
22INC1175 (3x)	Plaque en fonte – Lumis 22	\$ 170.00/ea
22IN1150	Déflexeur – Lumis 22 / Flair 29	\$ 350.00
22IN1161	Plaque de fond – Lumis 22 / Flair 29	\$ 205.00
32SFC1175	Plaque en fonte – Lumis 32 / Astra 32	\$ 245.00
32SF1150	Déflexeur – Astra 32 / Lumis 32 / Flair 34	\$ 395.00
32IN1161	Plaque de fond – Lumis 32	\$ 205.00
ELEC_ROCK_SWITCH	Interrupteur à bascule électrique	\$ 11.50
CM1210	Couvercle de ramonage	\$ 90.00
POWR_CORD	Cordon électrique 7 pi	\$ 20.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
IN_LVL_LEGS	Niveleur avec base hexagonale 3/8 po - 16 po x 2 po	\$ 15.00
WIRE_HARN_IN	Faisceau de câblage	\$ 45.00
55CFM_CEN_BLW_TER	Ventilateur à hélice 115VAC, 60Hz, 19W (Lumis 32 / Flair 34)	\$ 260.00

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
SFC0032-01	Poignée de porte	\$ 50.00
CM0020	Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion	\$ 45.00
PA5000-01	Contrôle de l'air de combustion	\$ 285.00
130CFM_TAN_BLW	Ventilateur tangentiel 130 PCM de remplacement	\$ 305.00
WALL_RHEO	Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A	\$ 80.00
TOD	Thermodisque 120VAC, 15A	\$ 30.00
GSK_31_7	Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi	\$ 26.50
GSK_88_7	Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi	\$ 45.00
PYRO_18.75X13.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Novo 18	\$ 355.00
PYRO_24.875X14.75	Vitre de remplacement Pyroceram III – Novo 24	\$ 380.00
PYRO_24.25X17	Vitre de remplacement Pyroceram III – Novo 38	\$ 450.00
18SF1175	Plaque de pierre à savon – Novo 18	\$ 165.00
18SFC1175	Plaque en fonte – Novo 18	\$ 170.00
18SF1161	Plaque de fond – Novo 18	\$ 205.00
24SF1175	Plaque de pierre à savon – Novo 24	\$ 170.00
24SFC1175	Plaque en fonte – Novo 24	\$ 170.00
24SF1161	Plaque de fond – Novo 24	\$ 205.00
38SF1175	Plaque de pierre à savon – Novo 38	\$ 195.00
38SF1161	Plaque de fond – Novo 38	\$ 205.00
POWR_CORD	Cordon électrique 7 pi	\$ 20.00
CM0301-01	Bavette à cendres amovible – Novo 24/38	\$ 90.00
CM0302-01	Bavette à cendres amovible – Novo 18	\$ 90.00
CM1210	Couvercle de ramonage	\$ 90.00
MB_PAINT_AERO	Stove Bright 12oz haute temp. – 6309 Noir Métallique	\$ 45.00
NV_LVL_LEGS	Niveleur pour la série Novo	\$ 16.50

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PDSF
PA3000-01	Contrôle d'air primaire – Suprême Plus, Opus, Volcano Plus <i>Persiennes losangées</i>	\$ 285.00
PA3100-01	Contrôle d'air primaire – Suprême Plus, Opus, Volcano plus <i>Persiennes linéaires</i>	\$ 285.00
PA4000-01	Contrôle d'air primaire – Galaxie, Duet, Vision	\$ 285.00
PA5012	Lame bi-métale pour contrôle d'air	\$ 60.00
VPRPK	Panneaux de remplacement – Volcano Plus (<i>nouvelle version</i>)	\$ 600.00
VPRPK_O	Panneaux de remplacement – Volcano Plus	\$ 600.00
SUPPRPK	Panneaux de remplacement – Suprême Plus (<i>nouvelle version</i>)	\$ 620.00
SUPPRPK_O	Panneaux de remplacement – Suprême Plus	\$ 620.00
RSTK	Ensemble de tuyaux d'air secondaire – Vol/Sup Plus (<i>nouvelle version</i>)	\$ 150.00
RSTK_O	Ensemble de tuyaux d'air secondaire – Vol/Sup Plus	\$ 150.00
GYRK	Ensemble de réparation – Galaxie	\$ 550.00
GY1150	Déflexeur – Galaxie	\$ 450.00
GY1210	Grille de barbecue – Duet, Vision	\$ 285.00
DT1150	Déflexeur – Duet, Vision	\$ 450.00
DT1210	Grille de barbecue – Duet, Vision	\$ 285.00
CM0103	Coupe-feu de dégagement radiant – 32SF/38SF	\$ 65.00
CM1162	Plaque de cendrier – Galaxie, Duet, Vision	\$ 100.00
CM1136	Cendrier – Galaxie, Duet, Vision	\$ 110.00
CM1220	Couvercle de ramonage – Volcano, Opus, Suprême Plus	\$ 90.00
CM1240	Couvercle de ramonage – Galaxie, Duet, Vision	\$ 90.00
75CFM_TAN_BLW_BRK	Ventilateur tangentiel 75 PCM - Duet, Vision	\$ 230.00
165CFM_TAN_BLW_BRK	Ventilateur tangentiel 165 PCM – Galaxie, Astra, Élégance	\$ 380.00
255CFM_INLINE_BLW	Ventilateur a propulsion 255 PCM de remplacement	\$ 525.00
ADP4_08	Adaptateur d'air frais – Astra 24, Élégance 36	\$ 80.00
ADP4_14	Adaptateur d'air frais – Astra 32/38, Élégance 40/42	\$ 105.00
PYRO_24.125X13.875	Vitre de remplacement Pyroceram III	\$ 400.00

Frais de livraison basés sur le nombre d'unités envoyées en même temps.



*Arrière hydraulique : ajouter 45 \$
Rendez-vous : ajouter 45 \$
Livraison résidentielle : ajouter 45 \$

RÉGIONS	1 UNITÉ	2 UNITÉS	3 UNITÉS	4 UNITÉS	5 UNITÉS	6 UNITÉS
Colombie-Britannique	345	155	145	85	80	Prépayé
Alberta, Saskatchewan	325	140	130	80	70	Prépayé
Ontario, Manitoba	270	120	110	80	70	Prépayé
Québec	195	85	80	50	45	Prépayé
Maritimes	285	130	120	85	80	Prépayé
Terre-Neuve	380	180	170	120	110	Prépayé
Yukon, Territoires du Nord-Ouest	460	220	210	160	150	100

- Les frais supplémentaires résultant de la soumission d'informations inexacts seront facturés au client, accompagnés de pénalités et de frais d'administration.